ALIANZA ELECTRICA
Soluciones para media tensión e industria S.A. DE C.V.

alianzaelectrica.com

Catálogo
Baja Tensión

Ver. 001 / 11- 09 -2023

CLAVES DE
PRODUCTOS

BAJA TENSIÓN

Tubería y Baja Tensión

Soluciones para accesorios de baja tensión con una amplia gama de productos del sector eléctrico, con calidad certificada.

NUESTRAS MARCAS:

KOBREX CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Indiana Wire & Cable

HUBBELL

CHAROFIL CANALIZANDO TUS PROYECTOS

ARGOS

Wheatland Tube

SQUARE D™

T. Conduit pared delgada

Código	Descripción
TPD13K	T. CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2” (13MM) ETIQ. VERDE
TPD19K	T. CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4” (19MM) ETIQ. VERDE
TPD25K	T. CONDUIT PARED DELGADA DE 1” (25MM) ETIQ. VERDE
TPD32K	T. CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/4” (32MM) ETIQ. VERDE
TPD41K	T. CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2” (38MM) ETIQ. VERDE
TPD51K	T. CONDUIT PARED DELGADA DE 2” (51MM) ETIQ. VERDE
TPG13K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2” (13MM) ETIQ. AMARILLA
TPG19K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4” (19MM) ETIQ. AMARILLA
TPG25K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 1” (25MM) ETIQ. AMARILLA
TPG32K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/4” (32MM) ETIQ. AMARILLA
TPG38K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2” (38MM) ETIQ. AMARILLA
TPG51K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 2” (51MM) ETIQ. AMARILLA
TPG63K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 2 1/2” (63MM) ETIQ. AMARILLA
TPG76K	T. CONDUIT PARED GRUESA DE 3” (76MM) ETIQ. AMARILLA
TPG102K	T. CONDUIT PARED GRUESA 4” (101MM) ETIQ. AMARILLA

Codo conduit

Código	Descripción
CPD13	CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA 1/2” ETIQ. VERDE
CPD19	CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA 3/4” ETIQ. VERDE
CPD25K	CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA 1” ETIQ. VERDE
CPD32	CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA 1 1/4” ETIQ. VERDE
CPD41	CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA 1 1/2” ETIQ. VERDE
CPD51	CODO CONDUIT GALV. PARED DELGADA 2” ETIQ. VERDE
CPG13	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 1/2”
CPG19	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 3/4”
CPG25	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 1”
CPG32	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 1 1/4”
CPG38	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 1 1/2”
CPG51	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 2”
CPG63	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 2 1/2”
CPG76	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 3”
COP102PG	CODO CONDUIT GALV. PARED GRUESA 4”

Cople galvanizado

Código	Descripción
COP13PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 1/2”
COP19PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 3/4”
COP25PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 1”
COP32PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 1 1/4”
COP38PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 1 1/2”
COP51PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 2”
COP63PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 2 1/2”
COP76PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 3”
COP102PG	COPLE GALV. PARED GRUESA 4”

T. Conduit pared delgada

Código	Descripción
CON13PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1/2”
CON19PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 3/4”
CON25PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1”
CON32PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1 1/4”
CON38PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1 1/2”
CON51PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 2”

Contra Galv.

Código	Descripción
CT13	CONTRA GALV. 1/2”
CT19	CONTRA GALV. 3/4”
CT25	CONTRA GALV. 1”
CT32	CONTRA GALV. 1 1/4”
CT38	CONTRA GALV. 1 1/2”
CT38	CONTRA GALV. 2”
CT63	CONTRA GALV. 2 1/2”
CT76	CONTRA GALV. 3”
CT102	CONTRA GALV. 4”

Monitor

Código	Descripción
MT13	MONITOR 1/2”
MT19	MONITOR 3/4”
MT25	MONITOR 1”
MT32	MONITOR 1 1/4”
MT38	MONITOR 1 1/2”
MT51	MONITOR 2”
MT63	MONITOR 2 1/2”
MT76	MONITOR 3”
MT102	MONITOR 4”

Tubo liquidlight

Código	Descripción
TLIQ13	TUBO LIQUIDTIGHT 1/2” (ROLLO 50 MTS)
TLIQ19	TUBO LIQUIDTIGHT 3/4” (ROLLO 50 MTS)
TLIQ25	TUBO LIQUIDTIGHT 1” (ROLLO 30 MTS)
TLIQ32	TUBO LIQUIDTIGHT 11/4” (ROLLO 30 MTS.)
TLIQ38	TUBO LIQUIDTIGHT 11/2” (ROLLO 30 MTS)
TLIQ51	TUBO LIQUIDTIGHT 2” (ROLLO 30 MTS)

Conector recto liquidlight

Código	Descripción
CRECL13	CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 1/2”
CRECL19	CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 3/4”
CRECL25	CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 1”
CRECL32	CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 11/4”
CRECL38	CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 11/2”
CRECL51	CONECTOR RECTO LIQUIDTIGHT 2”

Conector curvo liquidlight

Código	Descripción
CCURL13	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 1/2”
CCURL19	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 3/4”
CCURL25	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 1”
CCURL32	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 1 1/4”
CCURL38	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 1 1/2”
CCURL51	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 2”
CCURL63	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 21/2”
CCURL76	CONECTOR CURVO LIQUIDTIGHT 3”

Conector glandula

Código	Descripción
CONGLAN13	CONECTOR GLANDULA 1/2” DE 3/8”A 1/2”
CONGLAN19	CONECTOR GLANDULA 3/4” DE 3/8” A 1/2”

Conductor uso rudo

Código	Descripción
CONRUDO13	CONECTOR USO RUDO 1/2”

T. Conduit PVC uso pesado

Código	Descripción
TPVC13P	T. CONDUIT PVC USO PESADO DE 1/2” (13MM)
TPVC19P	T. CONDUIT PVC USO PESADO DE 3/4” (19MM)
TPVC25P	T. CONDUIT PVC USO PESADO DE 1” (25MM)
TPVC32P	T. CONDUIT PVC USO PESADO DE 1 1/4” (32MM)
TPVC38P	T. CONDUIT PVC USO PESADO DE 1 1/2” (38MM)
TPVC51P	T. CONDUIT PVC USO PESADO DE 2” (51MM)
TPVC63P	T. CONDUIT PVC PESADO 2 1/2””60MM” PTM
TPVC102	T. CONDUIT PVC USO PESADO DE 4” (101MM)

Codo PVC uso pesado

Código	Descripción
CPVC13P	CODO PVC USO PESADO DE 1/2” (13MM)
CPVC19P	CODO PVC USO PESADO DE 3/4” (19MM)
CPVC32P	CODO PVC USO PESADO DE 1” (25MM)
CPVC32P	CODO PVC USO PESADO DE 1 1/4” (32MM)
CPVC38P	CODO PVC USO PESADO DE 1 1/2” (38MM)
CPVC51P	CODO PVC PVC USO PESADO DE 2” (51MM)
CPVC63P	CODO PVC PVC USO PESADO DE 2 1/2” (60MM)
CPVC76P	CODO PVCPVC USO PESADO DE 3” (76MM)
CPVC102P	CODO PVC PVC USO PESADO DE 4” (101MM)

Cople PVC uso pesado

Código	Descripción
COPVC13P	COPLE PVC USO PESADO DE 1/2” (13MM)
COPVC19P	COPLE PVC USO PESADO DE 3/4” (19MM)
COPVC25P	COPLE PVC USO PESADO DE 1” (25MM)
COPVC32P	COPLE PVC USO PESADO DE 1 1/4” (32MM)
COPVC38P	COPLE PVC USO PESADO DE 1 1/2” (38MM)
COPVC51P	COPLE PVC USO PESADO DE 2” (51MM)
COPVC76P	COPLE PVC USO PESADO DE 3” (76MM)
COPVC102P	COPLE PVC USO PESADO DE 4” (101MM)

Cople PVC uso pesado

Código	Descripción
CONPVC13P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 1/2” (13 MM)
CONPVC19P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 3/4” (19MM)
CONPVC25P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 1” (25MM)
CONPVC32P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 1 1/4” (32MM)
CONPVC38P	CONECTOR PVC USO PESADOA 1 1/2” (38MM)
CONPVC51P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 2” (51 MM)
CONPVC51P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 2 1/2” (51 MM)
CONPVC76P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 3” (76 MM)
CONPVC102P	CONECTOR PVC USO PESADO DE 4” (101 MM)

Condulet LB

Código	Descripción
LB13	CONDULET LB DE 1/2” (13 MM)
LB19	CONDULET LB DE 3/4” (19 MM)
LB25	CONDULET LB DE 1” (25 MM)
LB32	CONDULET LB DE 1 1/4” (32 MM)
LB38	CONDULET LB DE 1 1/2” (38 MM)
LB51	CONDULET LB DE 2” (51 MM)

Condulet LL

Código	Descripción
LL13	CONDULET LL DE 1/2” (13 MM)
LL19	CONDULET LL DE 3/4” (19 MM)
LL25	CONDULET LL DE 1” (25 MM)
LL32	CONDULET LL DE 1 1/4” (32 MM)
LL38	CONDULET LL DE 1 1/2”” (38 MM)
LL51	CONDULET LL DE 2”” (51 MM)

Condulet LR

Código	Descripción
LR13	CONDULET LR DE 1/2” (13 MM)
LR19	CONDULET LR DE 3/4” (19 MM)
LR25	CONDULET LR DE 1” (25 MM)
LR32	CONDULET LR DE 1 1/4” (32 MM)
LR38	CONDULET LR DE 1 1/2” (38 MM)
LR51	CONDULET LR DE 2 “ (51 MM)

Condulet T

Código	Descripción
T13	CONDULET T DE 1/2” (13 MM)
T19	CONDULET T DE 3/4” (19 MM)
T25	CONDULET T DE 1” (25 MM)
T32	CONDULET T DE 1 1/4” (32 MM)
T38	CONDULET T DE 1 1/2”” (38 MM)
T51	CONDULET T DE 2”” (51 MM)

Condulet C

Código	Descripción
LR13	CONDULET C DE 1/2” (13 MM)
LR19	CONDULET C DE 3/4” (19 MM)
LR25	CONDULET C DE 1” (25 MM)
LR32	CONDULET C DE DE 1 1/4” (32 MM)
LR38	CONDULET C DE 1 1/2” (38 MM)
LR51	CONDULET C DE 2” (51 MM)

Abrazadera Omega

Código	Descripción
OMEGA13	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 1/2”
OMEGA19	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 3/4”
OMEGA25	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 1”
OMEGA32	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 1 1/4”
OMEGA38	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 1 1/2”
OMEGA51	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 2”
OMEGA63	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 2 1/2”
OMEGA76	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 3”
OMEGA102	ABRAZADERA OMEGA TUBO RÍGIDO 4”

Abrazadera Uña

Código	Descripción
UNA13	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 1/2”
UNA19	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 3/4”
UNA25	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 1”
UNA32	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 1 1/4”
UNA38	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 1 1/2”
UNA51	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 2”
UNA63	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 2 1/2”
UNA76	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 3”
UNA102	ABRAZADERA UÑA TUBO RÍGIDO 4”

Abrazadera Unicanal

Código	Descripción
UNI13	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 1/2”
UNI19	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 3/4”
UNI25	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 1”
UNI32	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 1 1/4”
UNI38	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 1 1/2”
UNI51	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 2”
UNI63	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 2 1/2”
UNI76	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 3”
UNI102	ABRAZADERA UNICANAL TUBO RÍGIDO 4”

Abrazadera tipo “O”

Código	Descripción
CLIP13	ABRAZADERA TIPO “O” CLIP 1/2”
CLIP19	ABRAZADERA TIPO “O” CLIP 3/4”
CLIP25	ABRAZADERA TIPO O CLIP 1”
CLIP32	ABRAZADERA TIPO “O” CLIP 1 1/4”
CLIP38	ABRAZADERA TIPO “O” CLIP 1 1/2”
CLIP51	ABRAZADERA TIPO “O” CLIP 2”

Colgador tipo pera

Código	Descripción
PERA13	COLGADOR TIPO PERA 1/2”
PERA19	COLGADOR TIPO PERA 3/4”
PERA25	COLGADOR TIPO PERA 1”
PERA32	COLGADOR TIPO PERA 1 1/4”
PERA38	COLGADOR TIPO PERA 1 1/2”
PERA51	COLGADOR TIPO PERA 2”
PERA63	COLGADOR TIPO PERA 2 1/2”
PERA76	COLGADOR TIPO PERA 3”
PERA102	COLGADOR TIPO PERA 4”

Reducción de aluminio

Código	Descripción
RE-41	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1 1/4” A 1/2”
RE-42	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1 1/4” A 3/4”
RE-43	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1 1/4” A 1”
RE-51	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1 1/2” A 1/2”
RE-52	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1 1/2” A 3/4”
RE-53	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1 1/2” A 1”
RE-54	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1 1/2” A 1 1/4”
RE-61	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2” A 1/2”
RE-62	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2” A 3/4”
RE-63	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2” A 1”
RE-64	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2” A 1 1/4”
RE-65	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2” A 1 1/2”
RE-71	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2 1/2” A 1/2”
RE-72	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2 1/2” A 3/4”
RE-73	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 2 1/2” A 1 “
RE-21	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 3/4” A 1/2”
BT-RED25-13	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1” A 1/2”
BT-RED24-19	REDUCCIÓN DE ALUMINIO DE 1” A 3/4”

Perfil Unicanal

Código	Descripción
UNI4X2L16	PERFIL UNICANAL PARED DELGADA SOLIDO 4X2 CAL. 16
UNI4X2P16	PERFIL UNICANAL PARED DELGADA PERFORADO 4X2 CAL.18
UNI4X4L16	PERFIL UNICANAL PARED DELGADA SOLIDO 4X4 CAL. 18
UNI4X4P16	PERFIL UNICANAL PARED DELGADA PERFORADO 4X4 CAL. 18

Varilla roscada

Código	Descripción
VAR1/4X3	VARILLA ROSCADA 1/4” LONGITUD 3 METRO

Tuerca

Código	Descripción
TUERCA 1/4	TUERCA 1/4”

Rondana

Código	Descripción
RONDANA 1/4	RONDANA 1/4”

Cople para varilla

Código	Descripción
COPVR1/4	COPLE PARA VARILLA ROSCADA 1/4”
COPVR3/8	COPLE PARA VARILLA ROSCADA 3/8”

Caja Rect.

Código	Descripción
FS313	CAJA RECT. 3 ORIFICIOS DE 1/2” ALUMINIO
FS319	CAJA RECT. 3 ORIFICIOS DE 3/4” ALUMINIO

Contacto doble

Código	Descripción
CDUPLEX	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO BLANCO

Paclas

Código	Descripción
PDUPLEX	PLACA DE ALUMINIO GRIS PARA RECEPTACULO DUPLEX
PCIEGA	PLACA DE PLASTICO PARA INTEMPERIE DUPLEX
PC1SALIDA	PLACA CIEGA PARA CAJA DE 1 SALIDA

Cordon de uso rudo

Código	Descripción
CRUDO3X14	CORDON USO RUDO 3/14
CRUDO3x12	CORDON USO RUDO 3/12

Tubo Zapa

Código	Descripción
TZAPA13	TUBO ZAPA 13MM 1/2” (50 MTS)
TZAPA19	TUBO ZAPA 25MM 1” (50 MTS)
TZAPA32	TUBO ZAPA 32MM 1 1/4” (30MTS)
TZAPA51	TUBO ZAPA 51MM 2” (30 MTS)

Contacto doble

Código	Descripción
CDUPLEX	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO BLANCO
CDUPLEX	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO MARFIL 15A 127V NEMA 5-15

Placa aluminio

Código	Descripción
PDUPLEX	PLACA D/ALUM. P/RECEP. DPX GRIS

Caja metalica

Código	Descripción
CAJA4X4	CAJA METALICA TIPO PESADA CUADRADA 4X4" KO 1/2, 3/4"
CAJA4X4	CAJA METALICA TIPO PESADA OCTAGONAL 4X4" KO 1/2, 3/4"
CHALUPA	CAJA METALICA 4 11/16 TIPO 5X5" KO 1/2, 3/4, 1"

Tuerca resorte

Código	Descripción
RESORTE3/8	TUERCA RESORTE PARA UNICANAL 3/8"

Mordaza

Código	Descripción
TRO3/8	MORDAZA TROQUELADA 3/8"- 11/4" (32mm)

Gabinete metalico

Código	Descripción
G30X25X15	GABINETE METALICO 30X25X15
G40X40X20	GABINETE ARGOS 400/400/200 METALICO

Clavijas

Código	Descripción
C515	CONTACTO BLIND. COLGANTE C/ABRAZ. ATERRIZADO 15A 127V NEMA 5-15R
C515PR	CLAVIJA BLIND. ATERRIZADA 15A 127V NEMA 5-15P
FS13	CAJA RECTANGULAR 3 ORIF. 1/2" ALUMINIO TIPO FS
FS19	CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO 3 ORIFICIOS ¾
CHALUPA4X2	CAJA METALICA TIPO PESADA 2X4" CHALUPA KO 1/2, 3/4"

Tuerca 3/8

Código	Descripción
TUERCA3/8	TUERCA 3/8"

Rondana 3/8

Código	Descripción
RONDANA3/8	RONDANA 3/8"

Accesorios

Código	Descripción
RESORTE3/8	TUERCA RESORTE PARA UNICANAL 1/4"
PDUPLEXM	PLACA TERMOPLÁSTICA PARA ARTEFACTOS DÚPLEX MARFIL
DUPLEXNAR	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO NARANJA TIERRA AISLADA
PDUPLEXN	PLACA TERMOPLÁSTICA PARA ARTEFACTOS DÚPLEX NARANJA
FS25	CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO CON 5 ORIFICIOS 1"

Sujetacables Nylon

Código	Descripción
S100X25C	SUJETACABLES DE NYLON (100X2.5MM)
S150X35C	SUJETACABLES DE NYLON (150X3.5MM)EMP. 100
S180X35C	SUJETACABLES NYLON (180X3.5MM)EMP. 100
S250X35C	SUJETACABLES NYLON (250X3.5MM)EMP. 100

Abrazadera roscada

Código	Descripción
U13	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 1/2"
U19	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 3/4"
U25	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 1"
U32	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 1 1/4"
U38	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 1 1/2"
U51	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 2"
U63	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 2 1/2"
U76	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 3"
U102	ABRAZADERA ROSCADA TIPO "U" 120 4"

Conector recto

Código	Descripción
CRUDO13	CONECTOR RECTO PARA CABLE USO RUDO 1/2"
CRUDO19	CONECTOR RECTO PARA CABLE USO RUDO 3/4"
CRUDO25	CONECTOR RECTO PARA CABLE USO RUDO 1"

Codos para tubo

Código	Descripción
CPD13ARG	CODOS PARA TUBO EMT 1/2"
CPD19ARG	CODOS PARA TUBO EMT 3/4"
CPD25ARG	CODOS PARA TUBO EMT 1"
CPD32ARG	CODOS PARA TUBO EMT 1 1/4"
CPD32ARG	CODOS PARA TUBO EMT 1 1/2"
CDP51ARG	CODOS PARA TUBO EMT 2"

Perfil Unicanal

Código	Descripción
UNI4X2P16	PERFIL UNICANAL CALIBRE 16 PERFORADO 4X2
UNI4X4S16	PERFIL UNICANAL CALIBRE 16 SOLIDO 4X4
UNI4X4P16	PERFIL UNICANAL CALIBRE 16 PERFORADO 4X4
UNI4X2C14	PERFIL UNICANAL CALIBRE 14 SOLIDO 4X2
UNI4X2C14	PERFIL UNICANAL CALIBRE 14 PERFORADO 4X2
UNI4X4C14	PERFIL UNICANAL CALIBRE 14 SOLIDO 4X4
UNI4X4C14	PERFIL UNICANAL CALIBRE 14 PERFORADO 4X4

Mordaza Troquelada

Código	Descripción
MTRO1/4X3	MORDAZA TROQUELADA 1/4 - 3/4"
MTRO3/8X3	MORDAZA TROQUELADA 3/8 - 3/4"

Cople para barra

Código	Descripción
COPVR5/16	COPLE PARA BARRA ROSCADA 5/16”
COPVR1/2	COPLE PARA BARRA ROSCADA 1/2”

Tuerca

Código	Descripción
TUERCA 5/16”	TUERCA 5/16”
TUERCA 5/16”	TUERCA 3/8”
TUERCA 5/16”	TUERCA 1/2”

Rondana

Código	Descripción
RONDANAS 5/16”	RONDANAS 5/16”
RONDANAS 3/8”	RONDANAS 3/8”
RONDANAS 1/2”	RONDANAS 1/2”

Rondana de presión

Código	Descripción
RDP1/4	RONDANA DE PRESIÓN 1/4”
RDP5/16	RONDANA DE PRESIÓN 5/16”
RDP3/8	RONDANA DE PRESIÓN 3/8”
RDP1/2	RONDANA DE PRESIÓN 1/2”

Expansor zamac

Código	Descripción
EXP3/16	EXPANSOR ZAMAC 3/16”
EXP1/4	EXPANSOR ZAMAC 1/4”
EXP5/16	EXPANSOR ZAMAC 5/16”
EXP3/8	EXPANSOR ZAMAC 3/8”
EXP1/2	EXPANSOR ZAMAC 1/2”

Tubo metalico

Código	Descripción
TZAPA3/8	TUBO METÁLICO FLEXIBLE 3/8”

Conector recto para tubo metalico

Código	Descripción
CFLEXREC9	CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE 3/8”
CFLEXREC13	CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE 1/2”
CFLEXREC19	CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE 3/4”
CFLEXREC25	CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE 1”
CFLEXREC32	CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE 1 1/4”
CFLEXREC38	CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE 1 1/2”
CFLEXREC51	CONECTOR RECTO PARA TUBO METÁLICO FLEXIBLE 2”

Conector curvo para tubo metalico

Código	Descripción
CFLEXCUR9	CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/8”
CFLEXCUR13	CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 1/2”
CFLEXCUR19	CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4”
CLFEXCUR25	CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 1”

Sobretapa plana

Código	Descripción
RACO771	SOBRETAPA PLANA DE 3/4 RACO

Tapa ciega

Código	Descripción
RACO752	TAPA CIEGA DE 3/4 RACO

Cinta aislante de vinil

Código	Descripción
CINTAN	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m NEGRA
CINTAV	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m VERDE
CINTAR	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m ROJO
CINTAZ	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m AZUL
CINTAB	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m BLANCA
CINTAAM	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m AMARILLA
CINTAAN	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m ANARANJADA
CINTAG	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m GRIS
CINTAC	CINTA AISLANTE DE VINIL 19mmX18m CAFÉ

Cordon duplex

Código	Descripción
POT18	CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 18 BLANCO
POT16	CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 16 BLANCO
POT14	CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 14 BLANCO
POT12	CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 12 BLANCO
POT10	CORDÓN DÚPLEX FLEXIBLE SPT 10 BLANCO

Cordon de uso rudo

Código	Descripción
CRUDO2X18	CORDÓN USO RUDO ST 2C/18
CRUDO2X16	CORDÓN USO RUDO ST 2C/16
CRUDO2X12	CORDÓN USO RUDO ST 2C/12
CRUDO2X10	CORDÓN USO RUDO ST 2C/10
CRUDO2X8	CORDÓN USO RUDO ST 2C/8
CRUDO2X6	CORDÓN USO RUDO ST 2C/6
CRUDO3X18	CORDÓN USO RUDO ST 3C/18
CRUDO3X16	CORDÓN USO RUDO ST 3C/16

Taquetes de plastico

Código	Descripción
TROJO1/4	TAQUETES DE PLÁSTICO 1/4” (6 mm) ROJO
TCAFE5/16	TAQUETES DE PLÁSTICO 5/16” (8 mm) CAFÉ
TAZUL3/8	TAQUETES DE PLÁSTICO 3/8” (10 mm) AZUL

Caja Cuad

Código	Descripción
RACO190	CAJA CUAD 4P 1 1/2P DE PROF KO 1/2P
RACO192	CAJA CUAD 4P 1 1/2P DE PROF KO 1/2Y3/4

Bandeja Charofil

Código	Descripción
MG-50-433EZ	BANDEJA CHAROFIL 66/200 MM ANCHO
MG-50-436EZ	BANDEJA CHAROFIL 66/400 MM ANCHO

Herramienta para clip

Código	Descripción
MG-51-906	HERRAMIENTA PARA CLIP RECTO AUTOMATICO

Tornillo encastrado

Código	Descripción
MG-51-422EZ	TORNILLO ENCASTRADO MILIMETRICO FRANC

Union

Código	Descripción
MG-51-423EZ	UNION RAPIDA PARA CURVAS

Clema Mediana

Código	Descripción
MG-51-KIT1EZ	CLEMA MEDIANA/PEQUEÑA/TORNILLO+TUERCA

Sujetador universal

Código	Descripción
MG-51-139EZ	SUJETADOR UNIVERSAL 3,000 MM LONGITUD

Salida a tubo universal

Código	Descripción
CH-STBU-EZ	SALIDA A TUBO UNIVERSAL AUT. TODOS LOS PERALTES 3/4" 1" Y 1 1/4

Clip automatico

Código	Descripción
MG-51-110EZ	CLIP AUTOMATICO
MG-51-111EZ	CLIP RECTO AUTOMATICO

Clema Mediana

Código	Descripción
MG-51-420EZ	CLEMA MEDIANA FRANCESA
MG-51-421EZ	CLEMA PEQUEÑA FRANCESA

Adaptador para tubería

Código	Descripción
ADT1250	Adaptador para Tubería de 11/4" (HUB)
ADT1270	Adaptador para Tubería de 2" (HUB)

Centro de carga

Código	Descripción
CC102ES	CENTRO DE CARGA PARA 2 CIRCUITOS STAR (EMPOTRAR)
CC102EC	CENTRO DE CARGA PARA 2 CIRCUITOS CONSTRUCTOR
CC102SC	CENTRO DE CARGA PARA 2 CIRCUITOS CONSTRUCTOR
CC1023R	CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS, CON GABINETE TIPO NEMA 3R
CC103ES	CENTRO DE CARGA PARA 3 CIRCUITOS STAR (EMPOTRAR)
CC103SS	CENTRO DE CARGA PARA 3 CIRCUITOS STAR (SOBREPONER)
CC104ES	CENTRO DE CARGA PARA 4 CIRCUITOS EMPOTRAR STAR
CC104EC	CENTRO DE CARGA PARA 4 CIRCUITOS CONSTRUCTOR (EMPOTRAR)
CC104SC	CENTRO DE CARGA PARA 4 CIRCUITOS CONSTRUCTOR
CC104SS	CENTRO DE CARGA 4 CIRCUITOS, PARA SOBREPONER, STAR
CC108ES	CENTRO DE CARGA PARA 8 CIRCUITOS STAR
CC108SS	CENTRO DE CARGA PARA 8 CIRCUITOS STAR
CC112S	CENTRO DE CARGA MONOFASICO O BIFASICO PARA 12 CIRCUITOS STAR
CC120S	CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS CON ZAPATAS, BIFASICO
CC206S	CENTRO DE CARGA BIFASICO PARA 6 CIRCUITOS STAR
CC206EC	CENTRO DE CARGA BIFASICO PARA 6 CIRCUITOS CONSTRUCTORA
CC206SC	CENTRO DE CARGA BIFASICO PARA 6 CIRCUITOS CONSTRUCTORA
CC208EC	CENTRO DE CARGA BIFASICO PARA 8 CIRCUITOS CONSTRUCTOR
CC208SC	CENTRO DE CARGA BIFASICO PARA 8 CIRCUITOS CONSTRUCTOR
CC406S	CENTRO DE CARGA 6 CIRCUITOS, STAR
CC420S	CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS CON ZAPATAS, TRIFASICO
CC412S	CENTRO DE CARGA TRIFASICO PARA 12 CIRCUITOS STAR

Ducto

Código	Descripción
D06152	DUCTO 6X6X152 CM
D10152	DUCTO 10X10X152 CM
D15152	Ducto 15X15X152 cm

Placa

Código	Descripción
PC06	PLACA DE CIERRE DE DUCTO 6 CM
PC10	PLACA DE CIERRE DE DUCTO 10 CM
PC15	Placa de Cierre de Ducto de 15 cm

Codo para ducto

Código	Descripción
CD06	CODO PARA DUCTO DE 6 CM A 90°
CD10	CODO PARA DUCTO DE 10 CM A 90°

Base cuadrada

Código	Descripción
BCM7M100AA	BASE CUADRADA DE MEDICION DE 7 MORDAZAS 100AMP
BCM7M200AA	BASE CUADRADA DE MEDICION DE 7 MORDAZAS 200AMP
BCM5M200AS	BASE CUADRADA DE 5 MORDAZAS, 200 A (ACOMETIDA SUB)
BCM4M	BASE CUADRADA DE MEDICION DE 4 MORDAZAS 100A
BCM5M	BASE CUADRADA DE MEDICION DE 5 MORDAZAS 100A
BIM3474M	BASE INTEGRADA DE MEDIDOR, 4 MORDAZAS, PARA ITM DE 3/4"

Base cuadrada

Código	Descripción
GCA230220CT	COMBINACION ALUMBRADO 2 POLOS 30A 220V CON ITM
GCA240220CT	COMBINACION ALUMBRADO 2 POLOS 40A 220V CON ITM
GCA240220CT	COMBINACION ALUMBRADO 2 POLOS 40A 220V CON ITM
GCA260220CT	COMBINACION ALUMBRADO 2 POLOS 60A 220V CON ITM

Cable THW Indiana (Rollo)

Código	Descripción
SLY312-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 14 AWG NEGRO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY308 -ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 12 AWG NEGRO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY304 -ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 10 AWG NEGRO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY296 -ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 8 AWG NEGRO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY291 -ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 6 AWG NEGRO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY287 -ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 4 AWG NEGRO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY286-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 2 AWG NEGRO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY312B-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 14 AWG BLANCO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY308B-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 12 AWG BLANCO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY304B-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 10 AWG BLANCO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY296B-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 8 AWG BLANCO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY312R-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 14 AWG ROJO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY308R-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 12 AWG ROJO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY304R-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 10 AWG ROJO ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY312V-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 14 AWG VERDE ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY308V-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 12 AWG VERDE ROLLO 100MTS - INDIANA
SLY304V-ROLLO	CABLE THW-LS CAL. 10 AWG VERDE ROLLO 100MTS - INDIANA

Cable THW Viakon

Código	Descripción
SLC322	CABLE THWLS CAL.250 COLOR NEGRO VIAKON
SLC331	CABLE THWLS CAL.500 COLOR NEGRO VIAKON

Cable THW Indiana

Código	Descripción
SLY312	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 14 NEGRO
SLY308	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 12 NEGRO
SLY304	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 10 NEGRO
SLY296	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 8 NEGRO
SLY291	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 6 NEGRO
SLY287	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 4 NEGRO
SLY286	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 2 NEGRO
SLY343	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 1/0 NEGRO
SLY346	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 2/0 NEGRO
SLY349	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 4/0 NEGRO
SLY312B	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 14 BLANCO
SLY308B	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 12 BLANCO
SLY304B	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 10 BLANCO
SLY296B	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 8 BLANCO
SLY312R	INDI CABLE THW-LS CAL 14 ROJO
SLY308R	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 12 ROJO
SLY304R	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 10 ROJO
SLY296R	INDI CABLE THW-LS CAL 8 ROJO
SLY312V	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 14 VERDE
SLY308V	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 12 VERDE
SLY304V	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 10 VERDE
SLY296V	INDI CABLE THW-LS CALIBRE 8 VERDE

Contacto doble

Código	Descripción
8810154	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO BLANCO
8810150	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO MARFIL 15A 127V NEMA 5-15

Placa de aluminio

Código	Descripción
95101	PLACA D/ALUM. P/RECEP. DPX GRIS

Caja metalica

Código	Descripción
9840120	CAJA METALICA TIPO PESADA CUADRADA 4X4” KO 1/2, 3/4”
9840130	CAJA METALICA TIPO PESADA OCTAGONAL 4X4” KO 1/2, 3/4”
9840140	CAJA METALICA 4 11/16 TIPO 5X5” KO 1/2, 3/4, 1”

Caja metalica

Código	Descripción
9870570	TUERCA RESORTE PARA UNICANAL 3/8”
9870825	MORDAZA TROQUELADA 3/8”- 11/4” (32mm)
AEM33/150PM	GABINETE METALICO 30X25X15
AEM44/200PM	GABINETE ARGOS 400/400/200 METALICO
8810300	CONTACTO BLIND. COLGANTE C/ABRAZ. ATERRIZADO 15A 127V NEMA 5-15R
8830300	CLAVIJA BLIND. ATERRIZADA 15A 127V NEMA 5-15P
9840010	CAJA RECTANGULAR 3 ORIF. 1/2” ALUMINIO TIPO FS
9840030	CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO 3 ORIFICIOS ¾
9840100	CAJA METALICA TIPO PESADA 2X4” CHALUPA KO 1/2, 3/4”

COPLE GALVANIZADO TIPO AMERICANO

Código	Descripción
COP32PD	COPLE GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1/2”
COP38PD	COPLE GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 3/4”
COP51PD	COPLE GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1”
COP32PD	COPLE GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1 1/4”
COP38PD	COPLE GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1 1/2”
COP51PD	COPLE GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 2”
CON13PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1/2”
CON19PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 3/4”
CON25PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1”
CON32PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1 1/4”
CON38PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 1 1/2”
CON51PD	CONECTOR GALV. TIPO AMERICANO DE ACERO GALV. 2”

BAJA TENSIÓN

Iluminación AUBE

Soluciones para accesorios de baja tensión con una amplia gama de productos del sector eléctrico, con calidad certificada.

NUESTRAS MARCAS:

KOBREX CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Indiana Wire & Cable

HUBBELL

CHAROFIL CANALIZANDO TUS PROYECTOS

ARGOS

Wheatland Tube

SQUARE D™

Alumbrado publico

Código	Descripción
SOLARLED60W	LUMINARIA SOLAR 60W ALL IN ONE
SOLARLED120W	LUMINARIA SOLAR 120W ALL IN ONE
K-ROAD 50W	LUMINARIA VIAL LED 50W 85-277V 110 LM/W

Estacionamientos

Código	Descripción
PVE36W	LUMINARIA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, 36W, 6500K
SOLAX100W	LUMINARIA SOLAR TIPO REFLECTOR 100W
T8LEDIP65	LAMPARA A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD LED 18W, 6500K

Exteriores

Código	Descripción
WALLPK26W	WALLPACK LED DE 26W, 3100LM, 6500K
SOLAX60W	LUMINARIA SOLAR TIPO REFLECTOR 60W
SLED81050W65K	REFLECTOR LED EXTERIOR SLIM DE 50W, 6500K
SLED810150W65K	REFLECTOR LED EXTERIOR SLIM DE 150W, 6500K
SLED810200W65K	REFLECTOR LED 200W EXTERIOR SLIM, 6500K
SLED810300W65K	REFLECTOR LED 300K EXTERIOR SLIM, 6500K
KBELL100W	LUMINARIA HI-BAY LED 100W
KBELL200W	LUMINARIA HI-BAY LED 200W

Interiores

Código	Descripción
PLEDC9W65K	LUMINARIA EMPOTRAR 9W LED CIRCULAR, 6500K
PLEDC12W40K	LUMINARIA EMPOTRAR LED DE 12W CIRCULAR, 4000K
PLEDSC12W40K	LUMINARIA SOBREPONER LED DE 12W CIRCULAR, 4000K
PLEDSC12W65K	LUMINARIA SOBREPONER LED DE 12W CIRCULAR, 6500K
PLEDSC18W65K	LUMINARIA SOBREPONER LED DE 18W CIRCULAR, 6500K
PLEDSC24W40K	LUMINARIA SOBREPONER LED DE 24W CIRCULAR, 4000K
PLEDSC24W65K	LUMINARIA SOBREPONER LED DE 24W CIRCULAR, 6500K
PLED21060W65K	PANEL LED BACK LITE EMPOTRAR DE 60W, 6500K, 600*1200 MM
ACRUX18W40K	LUMINARIO CUADRADO DE SOBREPONER 18W, 4000K
HEALIX-UVO	AUBE HEALIX-UVO
LESATH15W30K	LUMINARIA EMPOTRAR LED CIRCULAR 15W, 3000K
LESATH15W40K	LUMINARIA EMPOTRAR LED CIRCULAR 40W 4000K
LESATH15W65K	LUMINARIA EMPOTRAR LED CIRCULAR 15W, 6500K
LESATH20W40K	LUMINARIA EMPOTRAR LED CIRCULAR 20W, 4000K
LESATH20W65K	LUMINARIA EMPOTRAR LED CIRCULAR 20W, 6500K
MINTAKA20W65K	LUMINARIO CUADRADO DE EMPOTRAR 20W 6500K

Alianza Electrica

Dirección: Av. Alfredo del Mazo, Col Ex Hacienda del Pedregal 9, I y II, 52916 Cd López Mateos, Méx.

Teléfonos: +52(55) 5587 2751

alianzaelectrica.com